

HERBST WINTER HERBST

HERBST WINTER HERBST

HERBST WINTER HERBST

ARBEITSSCHUTZ | Herbst/Winter-Highlights 2020/2021



CARL NOLTE **TECHNIK**



Softshelljacke Kl. 2 5-6161 / 5-6121

Nolte-Art.Nr.	orange: 115199195 (und weitere), gelb: 115199188 (und weitere)
Größen	S - 4XL
Leicht verlängertes Rückenteil	
EN ISO 20471, Kl. 2	



Softshelljacke wintergefüttert Kl. 2 5-6261WX / 5-6221WX

Nolte-Art.Nr.	orange: 115199302 (und weitere), gelb: 115199309 (und weitere)
Größen	S - 4XL
Thermosteppfutter, leicht verlängertes Rückenteil, abtrennbare Kapuze	
EN ISO 20471, Kl. 2	



Warnschutz-Regenparka SKOLLFIELD

Nolte-Art.Nr.	115000109 (und weitere)
Größen	XS - 5XL
Inhärent flammhemmend	
4-in-1 Jacke, wasserdicht, leicht, mit herausnehmbarer Steppweste	
EN ISO 20471:2013 (Class 3); EN 343:2003+A1:2007 (Class 3-3); EN ISO 13688:2013; Herausnehmbares Futter: EN ISO 20471:2013 (Class 2); EN ISO 20471:2013 (Class 3); EN 14058:2004 (2xxxx)	



Winterlatzhose ROGAT

Nolte-Art.Nr.	115007200 (und weitere)
Größen	S - 3XL
Wasserabweisender Außenstoff mit feuchtigkeitsabsorbierender Beschichtung an der Innenseite, mit einem festen Steppfutter ausgestattet, abnehmbarer Latz hinten	
EN ISO 20471:2013 (Class 1 type B); EN 343:2003+A1:2007 (Class 3-3); EN ISO 13688:2013	



4-in-1 Parka Kl.3 5-7161WX / 5-7121WX

Nolte-Art.Nr.	orange: 115199316 (und weitere), gelb: 115199323 (und weitere)
Größen	S - 4XL
4 Funktionen: Winterparka, Regenparka, Übergangsjacke, Warnweste; heraustrennbare Innenjacke, Ärmel der Innenjacke abtrennbar, integrierte Kapuze	
EN ISO 20471, Kl. 3; EN 343	



Stark in Beratung und individuellem Rundum-Service

Bekleidung von A bis Z ... die nicht nur optisch perfekt zusammen passt – sondern vor allem zu Ihren Anforderungen. Unsere große Auswahl sowie die individuelle Beratung sorgen für eine passgenaue Ausstattung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Große Größen, spezielle Damenmodelle, Berücksichtigung von Multinorm-Anforderungen: So ausgestattet arbeitet Ihr Team sicher und mit höchstem Tragekomfort.

On top veredeln wir Ihre Textilien direkt. Auch hier profitieren Sie von unserem Know-how. Denn nicht jede Veredelungsart ist für jede Anwendung geeignet, auch der Erhalt der Norm Ihrer Bekleidung ist ein wichtiger Aspekt.

Wir können viel für Sie tun – Ihr nolte team

CARL NOLTE TECHNIK



Warnweste KXVWG „Abstand halten“

Nolte-Art.Nr.	112599566
Größe	XXL
Schwarzer Rückenaufdruck „Abstand halten“	
EN ISO 20471	



Warnschutz-Winterjacke LIMA

Nolte-Art.Nr.	orange/blau: 114715745, orange/grün: 114715752, gelb/grau: 114715738, gelb/blau: 114715731, rot/grau 114716765 (und jeweils weitere)
Größen	XS - 3XL
Wasserdicht verschweißte Nähte, winddichter & wasserdichter Stoff/wasserdichte Kleidungsstück, atmungsaktiv	
EN ISO 20471:2013-Klasse 3; EN ISO 20471:2013-XS/S Klasse 2; EN 343:2003+A1:2007-Klasse 3; EN 14058:2004-Klasse 1-3-2-X-X; OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)	

TRICORP
WORKWEAR



Wetterjacke Tech Shell 402018

Nolte-Art.Nr.	180122326 (und weitere)
Größen	XS – 5XL
Leichte Wetterjacke, abnehmbare Kapuze, reflektierende Streifen, Daumenöffnung an den Ärmel, Ventilationslöcher mit Reißverschluss unter den Achseln sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität, wind- und wasserdicht	
N 343:2019 Klasse 3:4,	343

DASSY
professional workwear



Arbeitsjacke HYPER

Nolte-Art.Nr.	114716220 (und weitere)
Größen	XS – 3XL
Ärmel mit Windschutz, atmungsaktiver sowie wasser- & winddichter Stoff (wasserdichtes Kleidungsstück) Hauptstoff Stretch, Innenreißverschluss zur einfachen Veredelung	
EN 343:2003+A1:2007-Klasse 3; OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)	343

DASSY
professional workwear



Sweatshirt VELOX

Nolte-Art.Nr.	114719327 (und weitere)
Größen	XS – 3XL
Mit CORDURA®-Stretch am Ellbogen, langer Reißverschluss, komfortabler Stoff, ideal zur Veredelung, geeignet für „Zwiebellook“, kombinierbar mit Herren-Jacke Hyper	
OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)	

DASSY
professional workwear



Sweatshirt VELOX WOMEN

Nolte-Art.Nr.	114719449 (und weitere)
Größen	XS – 2XL
Mit CORDURA®-Stretch am Ellbogen, langer Reißverschluss, komfortabler Stoff, ideal zur Veredelung, geeignet für „Zwiebellook“, kombinierbar mit Herren-Jacke Hyper	
OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)	



DASSY
professional workwear



Midlayer-Jacke CONVEX

Nolte-Art.Nr.	114799990 (und weitere)
Größen	XS – 3XL
Grammatur	±290 g/m ²
Die neue Generation Fleece-Jacke; verbindet Wärme & Comfort, perfekte Passform, perfekt als mittlere Bekleidungs-schicht („Zwiebellook“), kombinierbar mit Herren-Jacke Hyper	
OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)	



DASSY
professional workwear



Midlayer-Jacke CONVEX WOMEN

Nolte-Art.Nr.	114799950 (und weitere)
Größen	XS – 2XL
Grammatur	±290 g/m ²
Die neue Generation Fleece-Jacke; verbindet Wärme & Comfort, perfekte weibliche Passform, perfekt als mittlere Bekleidungs-schicht („Zwiebellook“), kombinierbar mit Herren-Jacke Hyper	
OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)	




DASSY
professional workwear



Winterstretchjacke NORDIX

Nolte-Art.Nr.	114719517 (und weitere)
Größen	XS – 3XL
Grammatur	±200 g/m ²
WR = 10.000 mm, MVP 8.000/m ² /24h; Hochleistungs-Wattierung: Wärmeisolierende DuPont™ Sonora®-Faser, wärmt ohne voluminös zu wirken; wasserdichter, winddichter & atmungsaktiver Stoff, wasserdicht verschweißte Nähte; Stretch-Futterstoff	
OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel); EN 343:2019 Klasse 4-1-x; EN 14058:2004 Klasse 4-3-0, 194 R (WP)	14058 343




DASSY
professional workwear



Winterstretchjacke NORDIX WOMEN

Nolte-Art.Nr.	114719559 (und weitere)
Größen	XS – 3XL
Grammatur	±200 g/m ²
WR = 10.000 mm, MVP 8.000/m ² /24h; Hochleistungs-Wattierung: Wärmeisolierende DuPont™ Sonora®-Faser, wärmt ohne voluminös zu wirken; wasserdichter, winddichter & atmungsaktiver Stoff, wasserdicht verschweißte Nähte; Stretch-Futterstoff	
OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel); EN 343:2019 Klasse 4-1-x; EN 14058:2004 Klasse 4-3-0, 194 R (WP)	14058 343

**DASSY**
professional workwear**Bundhose DYNAX**

Nolte-Art.Nr.	114718832 (und weitere)
Größen	42 – 67 (Schrittlänge Standard), 46 – 58 (Schrittlänge Minus), 46 – 58 (Schrittlänge Plus)
Grammatur	±245 g/m ²

Optimale Bewegungsfreiheit, mit mechanischem & 4-Wege-Stretch, CORDURA®, verstellbare Rückenelastik, breiter Saum

OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel);
EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare
Cordura® Kniepolstertaschen kombiniert
mit DASSY® CRATOS Knieschützern

**DASSY**
professional workwear**Bundhose DYNAX WOMEN**

Nolte-Art.Nr.	114799965 (und weitere)
Größen	32 – 50
Grammatur	±245 g/m ²

Optimale Bewegungsfreiheit, mit mechanischem und 4-Wege-Stretch, CORDURA®, verstellbare Rückenelastik, breiter Saum (5 cm extra), figurbetonter weiblicher Schnitt

OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel);
EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare
Cordura® Kniepolstertaschen kombiniert
mit DASSY® CRATOS Knieschützern

**TRICORP**
WORKWEAR**Thermo-Shirt 602002**

Nolte-Art.Nr.	180116163 (und weitere)
Größen	XS – 5XL

Aus Bambus, hohe thermische Wirkung bei milden bis kalten Temperaturen, feuchtigkeitsregulierend, antibakterielle Wirkung

TRICORP
WORKWEAR**Thermo-Unterhose 602001**

Nolte-Art.Nr.	180116153 (und weitere)
Größen	XS – 5XL

Aus Bambus, hohe thermische Wirkung bei milden bis kalten Temperaturen, feuchtigkeitsregulierend, antibakterielle Wirkung

DASSY
professional workwear**Bundhose NOVA**

Nolte-Art.Nr.	114715212 (und weitere)
Größen	42 – 67 (Schrittlänge Standard), 46 – 58 (Schrittlänge Minus), 46 – 58 (Schrittlänge Plus)
Grammatur	±245 g/m ²

Figurbetont, tiefer Bund, mit CORDURA®, verstellbare Rückenelastik, Stoff wasserabweisend behandelt, breiter Saum (5 cm extra), Stretch

OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel);
EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare
Cordura® Kniepolstertaschen kombiniert
mit DASSY® CRATOS Knieschützern

**DASSY**
professional workwear**Latzhose VOLTIC**

Nolte-Art.Nr.	114717823 (und weitere)
Größen	42 – 67 (Schrittlänge Standard), 46 – 58 (Schrittlänge Minus), 46 – 58 (Schrittlänge Plus)
Grammatur	±245 g/m ²

Figurbetont, tiefer Bund, mit CORDURA®, verstellbare Rückenelastik, Stoff wasserabweisend behandelt, breiter Saum (5 cm extra), Stretch

OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel);
EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare
Cordura® Kniepolstertaschen kombiniert
mit DASSY® CRATOS Knieschützern

**DASSY**
professional workwear**Strickmütze ODIN**

Nolte-Art.Nr.	114704432
Größen	Einheitsgröße
Material	100 % Baumwolle

Neutraler Style, kann unter einem Schutzhelm getragen werden, 2-lagig, kann beidseitig getragen werden

DASSY
professional workwear

DUNLOP



PUROFORT THERMOFLEX FULL

Nolte-Art.Nr.	116490500 (und weitere)
Größen	37 – 48
Schutzkappe	Stahl
Sohle	Rutschhemmend / ausgezeichnete Griffigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, ölbeständig

Leicht, um müde Füße zu verhindern, Fell-Innenfutter, durchtrittsichere Zwischensohle, „Vollsicherheitsstiefel“, Isolierung bis -20 °C, antistatische Eigenschaften, Resistenz gegen Heizöl, 100 % wasserdicht, Stoßdämpfung im Fersenbereich

EN ISO 20345:2011

STEITZ SECURA



GRÖNLAND

Nolte-Art.Nr.	116161238 (und weitere)
Größen	38 – 48/49
Schutzkappe	Stahl
Sohle	Kälteflexible Perbunan Alpine Laufsohle bis ca. -25 °C und 6,5 mm Profil

Weblammfütterung

EN ISO 20345 S2 SRC CI HRO; DGUV 112-191

atlas
the shoe company



Anatomic Bau 845 XP

Nolte-Art.Nr.	115515939 (und weitere)
Größen	36 – 50
Schutzkappe	Stahl
Sohle	ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil

Webpelzfütterung, 3D-Dämpfungssystem, Waterproofleder, Überkappe, XP® metallfreie Durchtrittshemmung

EN ISO 20345 S3 CI SRC, DGUV 112-191

ELTEN



MADDOX GTX W BLACK-RED MID ESD S3 CI

Nolte-Art.Nr.	117300891 (und weitere)
Größen	40 – 48
Schutzkappe	Stahl
Sohle	TPU/PU MAXXIMO

GORE-TEX Performance, hydrophobiertes Obermaterial, WELLMAXX Dämpfung, metallfreier Durchtrittschutz

EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B; DGUV 112-191



Foto: Elten



ELTEN



JORI JERRY S3

Nolte-Art.Nr.	117330244 (und weitere)
Größen	36 – 48
Schutzkappe	Stahl
Sohle	PU/PU NEW BASIC, SRC-rutschhemmend

Winterfutter, geschlossene / gepolsterte Lasche, Rindsleder-Obermaterial, Reflexmaterial, Kombination von Schnürsenkel und Reißverschluss, PU-Spitzenschutz

EN ISO 20345 S3 SRC, Form C; DGUV 112-191

ELTEN



Arbeitssocke PERFECT FIT SOCKS ESD

Nolte-Art.Nr.	117308159 (und weitere)
Größen	35 – 38, 39 – 42, 43 – 46, 47 – 50
Material	44 % Baumwolle, 37 % Coolmax®, 15 % Polyamid, 3 % Elasthan, 1 % Bekinox®

Fersen-, Spitzen- & Sohlenverstärkung, hochelastisches & druckfreies Bündchen, Klimaregulierend, ESD-Ausstattung, antistatisch gewaschen

ejendals



Arbeitssocke JALAS® 8208

Nolte-Art.Nr.	117000661 (und weitere)
Größen	36 – 38, 39 – 41, 42 – 43, 44 – 45, 46 – 47
Material	Lycra®, Polyamid, Lenzing Modal®

Sehr gute Passform, besonders bequem, sehr atmungsaktiv, dünn

ejendals




TEGERA® 682A

Nolte-Art.Nr.	110799843 (und weitere)
Größen	7 – 11
Material	Acryl
Beschichtung	3/4-Tauchung Latex (sandige Oberfläche)

Wasserabweisende Innenhandbeschichtung bis übers Handgelenk hinaus, für allgemeine Arbeiten

EN 388:2016 (2232X); EN 420:2003+A1:2009;
EN 511:2006 (02X); Cat. II



DRONIK
ARBEITSSCHUTZ




Guide 5148 Winter

Nolte-Art.Nr.	110700190 (und weitere)
Größen	8 – 12
Material	Technisches Synthetik-Leder PES/PU (50/50), geprägt; sehr warmes Fleecefutter

Wind- & wasserdichte Membrane in der Handinnenfläche, Handfläche innen gepolstert, sehr gute Griffbarkeit auch bei nassen Gegenständen, erhöhte Schnittresistenz, hoher Schutz vor Kontakt- & Konvektionskälte

EN 388:2016 (2222X); EN 511:2006 (12X); Cat. II



SCHUTZ

SC Johnson
PROFESSIONAL
A Family Company



Hautschutz Stokoderm® Advanced 4-in-1

Nolte-Art.Nr.	113700003
Gebindegröße	100 ml-Tube
Schutzgrad	Schutzgrad 2

Creme für den erweiterten Hautschutz, natürliche Filmbildung, silikonfrei, ohne Farbstoffe, für Hände und Körper geeignet



PFLEGE

SC Johnson
PROFESSIONAL
A Family Company



Hautpflege Stokolan® Classic

Nolte-Art.Nr.	113700026
Gebindegröße	100 ml-Tube
Pflegegrad	Pflegegrad 2

Reichhaltige Hautpflegecreme, feuchtigkeitsspendend, für trockene und strapazierte Haut, hoher Glycerinanteil zur Hautberuhigung und Verbesserung der Elastizität, enthält Lanolin zur Unterstützung der Hautbarriere, ideal für Allergiker

ECARF-zertifiziert



Willkommen im Nolte-Store!

Mit Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung – aber genauso persönlich und fachlich versiert wie bisher beraten wir Sie vor Ort in unserem Workwear-Store. Wir haben die Zeit genutzt und unserem Ladenlokal in Greven einen ganz neuen, frischen Look verpasst. Damit Sie sich wohl fühlen und wir Ihnen ein noch breiteres Sortiment vor Ort präsentieren können. Den Schwerpunkt des Store-Sortiments bilden Arbeitsschutzschuhe und Bekleidung. Weitere Produkte rund um Hygiene und ausgewählte Artikel unserer anderen Kompetenzbereiche komplettieren das attraktive Angebot.

Der Store ist montags bis donnerstags von 7.45 bis 17 Uhr und freitags von 7.45 bis 15 Uhr geöffnet.

Wir laden Sie herzlich ein, uns in Greven an der Mergenthalerstraße 11 – 17 zu besuchen. Viele Produkte aus dieser Broschüre haben wir im Store vorrätig (ggf. in ausgewählten Farben), Sie erkennen sie an diesem Zeichen:



Im Store können Sie diese in aller Ruhe unter die Lupe nehmen, anprobieren und sich über diese und weitere Artikel beraten lassen. Vereinbaren Sie doch direkt mit Ihrem Ansprechpartner einen konkreten Termin. Wir freuen uns auf Sie.

CARL NOLTE TECHNIK



Händedesinfektion SkinDes™ ALK

Nolte-Art.Nr.	111199310 (100 ml), 111199309 (400 ml)
Gebindegröße	100 ml, 400 ml (Spraydosen)
Bakterizid, fungizid und begrenzt viruzid, rückfettend	
Gemäß Biozid-VO EG 528-2012: Biozid der Produktart 1	



Walter Schmidt Chemie Händedesinfektion

Nolte-Art.Nr.	111199908 (500 ml)
Gebindegrößen	500 ml (Sprühflasche)
Desinfiziert besonders schnell und zuverlässig die Hände, alkoholhaltig	
Beseitigt 99,9 % der Bakterien, Pilze, Keime und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Grippe Infekte, Influenza & Durchfallerkrankungen), wirkt begrenzten viruzid, gegen Corona Sars-CoV-2 wirksam	



KN95 Gesichtsmaske DMO 19

Nolte-Art.Nr.	110205205
Verpackungsgröße	Box à 10 Stück
Kein Medizinprodukt/keine PSA; Mund-Nasen-Bedeckung KN95 nach Norm GB 2626-2006, ohne Ventil, mit Nasenbügel, 5-lagig, Filterleistung mind. 95 %, für den Schutz vor SARS-CoV-2 gut mit FFP2 EN 149:2001 vergleichbar	



Mund-Nasen-Maske Watex

Nolte-Art.Nr.	110299968
Größe	Einheitsgröße
Material	100 % Baumwolle (200 g/m²)
Verpackungsgröße	10 Stück
Kein Medizinprodukt/keine PSA, mit Gummiband, waschbar bei 60 °C	



OXYLYTHE Universal Breitband Desinfektionsmittel

Nolte-Art.Nr.	111101103 (1 l)
Gebindegrößen	1 l (mit Sprühkopf)
Für Haut und Händedesinfektion UND für Oberflächen-desinfektion, hochwirksam gegen alle bekannten Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Pilze und Keime und auch SARS-Coronavirus, pH-neutral, keine Resistenzbildung, lösungsfähig, neutralisiert Gerüche aller Art	



Händedesinfektions-Spray HDI 2020

Nolte-Art.Nr.	111199911 (200 ml), 111199910 (300 ml)
Gebindegröße	200 ml, 300 ml (Spraydosen)
Perfekt auch für unterwegs, extrem ergiebig (bis zu 75 Händedesinfektionen pro Aerosoldose), mit Aloe Vera	
Wirksam gegen Coronavirus	



DIE VIER JAHRESZEITEN

... einfach online kaufen unter www.nolteshop.de
... oder besuchen Sie uns in unserem Store in Greven

CARL NOLTE **TECHNIK**

Carl Nolte Technik GmbH
Mergenthalerstr. 11 – 17
48268 Greven

Fon +49 (25 71) 16-206
Fax +49 (25 71) 16-499
vertrieb@carlnolte.de
carlnolte-arbeitsschutz.de