




Jetzt auf
nolteshop.de bestellen
tinyurl.com/nolte-sommer2020
Ihr B2B-Onlineshop

ARBEITSSCHUTZ | Sommer-Highlights 2020



CARL NOLTE **TECHNIK**



Willkommen im neuen Nolte-Store!

Mit Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung – aber genauso persönlich und fachlich versiert wie bisher beraten wir Sie vor Ort in unserem Workwear-Store. Wir haben die Zeit genutzt und unserem Ladenlokal in Greven einen ganz neuen, frischen Look verpasst. Damit Sie sich wohl fühlen und wir Ihnen ein noch breiteres Sortiment vor Ort präsentieren können. Den Schwerpunkt des Store-Sortiments bilden Arbeitsschutzschuhe und Bekleidung. Weitere Produkte rund um Hygiene und ausgewählte Artikel unserer anderen Kompetenzbereiche komplettieren das attraktive Angebot.

Der Store ist montags bis donnerstags von 7.45 bis 17 Uhr und freitags von 7.45 bis 15 Uhr geöffnet.

Wir laden Sie herzlich ein, uns in Greven an der Mergenthalerstraße 11 – 17 zu besuchen. Viele Produkte aus dieser Broschüre haben wir im Store vorrätig. Dort können Sie diese in aller Ruhe unter die Lupe nehmen, anprobieren und sich über diese und weitere Artikel beraten lassen.

Vereinbaren Sie doch direkt mit Ihrem Ansprechpartner einen konkreten Termin. Wir freuen uns auf Sie.

CARL NOLTE **TECHNIK**

FUNKTIONS-FASER **UV-SCHUTZ** **BIS 6XL** **DASSY** professional workwear



Warnschutz UV-T-Shirt Carter

Nolte-Art.Nr.	114717572 (und weitere)
Größen	XS – 4XL
Grammatur	±150 g/m ²

Ultraleicht, atmungsaktiv, hochsichtbar, UV-beständiger Stoff, antibakteriell behandelt, Mesh-Einsätze, segmentierte Reflexstreifen für ideale Bewegungsfreiheit, Lichtschutzfaktor LSF 50+

EN 20471:2013+A1:2016 (Kl.2), EN 13758-2:2003+A1:2006, OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)

13758 20471

60°

BUDGET-TIPP **DASSY** professional workwear



Sommer-Warnschutzhose Odessa

Nolte-Art.Nr.	114718394 (und weitere)
Größen	42 – 66 (Schrittlänge Standard), 46 – 58 (Schrittlänge Minus sowie Plus)

Mesh-Einsätze, atmungsaktiv, leicht, verstellbare CORDURA®-Kniepolstertaschen, segmentierte Reflexstreifen

EN 14404:2004+A1:2010, EN 20471:2013 +A1:2016 (Kl.2), OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)

14404 20471

60°

FUNKTIONS-FASER **BIS 5XL** **TRICORP** WORKWEAR



T-SHIRT COOLDRY 101009

Nolte-Art.Nr.	180110697 (und weitere)
Größen	XS – 5XL (schwarz, weiß bis 4XL)
Grammatur	180 g/m ²

Slimfit, Piqué-Qualität, 50 % CoolDry® Funktionsfaser feuchtigkeitsregulierend & atmungsaktiv (leitet Feuchtigkeit und Schweiß nach außen ab)

60°

FUNKTIONS-FASER **UV-SCHUTZ** **TRICORP** WORKWEAR



Langarm-Shirt UV-Schutz Cooldry 102005

Nolte-Art.Nr.	180111081 (und weitere)
Größen	XS – 5XL
Grammatur	180 g/m ²

Basic Fit, einlaufsicher, 50 % CoolDry® Funktionsfaser feuchtigkeitsregulierend & atmungsaktiv (leitet Feuchtigkeit und Schweiß nach außen ab), UV-Schutz UPF 50+, weiße Variante ideal für Sublimationsdruck

60°

TRICORP WORKWEAR



Cap Reflexstreifen 653002

Nolte-Art.Nr.	180116269 (und weitere)
Größen	One-Size (mit Klettverschluss anpassbar)

Reflexstreifen für hohe Sichtbarkeit

A-Z **...!** **IHR LOGO**

Stark in Beratung und individuellem Rundum-Service

Bekleidung von A bis Z ... die nicht nur optisch perfekt zusammen passt – sondern vor allem zu Ihren Anforderungen. Unsere große Auswahl sowie die individuelle Beratung sorgen für eine passgenaue Ausstattung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Große Größen, spezielle Damenmodelle, Berücksichtigung von Multinorm-Anforderungen: So ausgestattet arbeitet Ihr Team sicher und mit höchstem Tragekomfort.

On top veredeln wir Ihre Textilien direkt. Auch hier profitieren Sie von unserem Know-how. Denn nicht jede Veredelungsart ist für jede Anwendung geeignet, auch der Erhalt der Norm Ihrer Bekleidung ist ein wichtige Aspekt.

Wir können viel für Sie tun – Ihr nolteteam

CARL NOLTE TECHNIK

DASSY professional workwear



Shorts Axis

Nolte-Art.Nr.	114718624 (und weitere)
Größen	42 – 67
Grammatur	PESCO 41, ± 245 g/m ²

4-Wege-Stretch, mit CORDURA®, viele Taschen, leichter Stoff, optional in weiteren Farben verfügbar

OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)

Branding möglich **UNTER 135g** **JSP**



Anstoßkappe Hardcap AEROLITE®

Nolte-Art.Nr.	2,5 cm-Schirm: 110130022 (und weitere) 5 cm-Schirm: 110130020 (und weitere)
Schirmlänge	2,5 cm, 5 cm

Die leichteste Vollschalen-Anstoßkappe auf dem Markt, Reflexstreifen, wasserabweisend, geruchshemmend ausgerüstet mit Polygiene®, Überzüge und Innenschale als Austauschteile erhältlich

* Farben gelb, orange und weiß nur in Schirmlänge 2,5 cm

EN 812:2012

Kühlweste förderfähig durch BG Bau!



Sommerweste KXQ - Mesh

Nolte-Art.Nr.	115100251 (und weitere)
Größen	S - 7XL (gelb, orange), S/M - 5XL (blau, grün, Doppelgrößen)
Für heiße Einsatzorte, super atmungsaktiver Stoff mit nur 55 g/m ² , knallige Farben	

EN 20471



Warnschutz Kühlweste HPXfresh®

Nolte-Art.Nr.	115199836
Größen	S - XL
Natürlich Verdunstungskühlung, einfache Anwendung mit Wasser (einfach kurz Wasser tauchen und abtropfen lassen), wiederverwendbar, sofortige & langanhaltende Kühlung (je nach Umgebungsbedingungen bis zu 2 Tage, Handwäsche mit milder Seife möglich)	

EN 20471



Warnweste KXVWG „Abstand halten“

Nolte-Art.Nr.	112599566
Größe	XXL
Schwarzer Rückenaufdruck „Abstand halten“	

EN ISO 20471



Halbschuh Flash 4000 ESD S1

Nolte-Art.Nr.	117554050 (und weitere)
Größen	36 - 49
Schutzkappe	Aluminium
Sohle	MPU® INNOFLEX System® (optimale Energierückgabe & Reaktionsfreudigkeit)

Spitzenschutz, ESD, Mesh-Obermaterial umschließt den Fuß passgenau & sorgt für dauerhafte Atmungsaktivität, geeignet für Einlagenversorgung nach DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, Neon-Reflexstreifen, activ-x-Funktionsfutter
EN ISO 20345 S1 SRC



Sicherheitssandale Flash 1605 XP ESD

Nolte-Art.Nr.	117599344 (und weitere)
Größen	36 - 49
Schutzkappe	Aluminium
Sohle	MPU® INNOFLEX System® (optimale Energierückgabe & Reaktionsfreudigkeit)

Metallfreie Durchtrittshemmung, Spitzenschutz, ESD, Mesh-Material umschließt den Fuß passgenau & sorgt für dauerhafte Atmungsaktivität, integrierte Klimazone, geeignet für Einlagenversorgung nach DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, activ-x-Funktionsfutter
EN ISO 20345 S1P SRC



Die atlas INNOFLEX-Sohle: Ergonomie und Komfort durch spezielle Konstruktionszonen.

KASK**Plasma AQ**


Nolte-Art.Nr.	188500002 (und weitere)
Kopfweite	51 – 63 cm
Gewicht	390 g
Ausstattung	Drehradverschluss, 4-Punkt-Kinnriemen
Elektrische Isolation	Nein
Belüftung	Ja (max. Ventilation durch 10 Schlitze)
Befestigung von weiterer PSA möglich	
EN 397	

**KASK****Schutzbrille (für Plasma AQ) VISOR V2 PLUS**

Nolte-Art.Nr.	110120826
Scheibentönungen	PC Smoke (weitere verfügbar)
Scheibeneigenschaften	UV-Schutz, Anti-Kratz, Anti-Fog
Panoramasisichtfeld auch geeignet für Brillenträger	
EN166, EN14458	

Brillen mit EN 172 förderfähig durch BG Bau!**3M****Schutzbrille SecureFit™ 402AF**


Nolte-Art.Nr.	110499571
Scheibentönungen	PC grau (weitere verfügbar)
Scheibeneigenschaften	UV-Schutz, Anti-Kratz, Anti-Fog
Gewicht	19 g
Optionales Zubehör	Schaumrahmen z. Anbringen innen
Automatische Anpassung des Bügeldrucks an Kopfgröße und -form, gepolsterte Bügelenden, verschiedene Gestellfarben, Sonnenblendschutz durch Tönung	
EN 166:2001, EN 172	

**INFIELD SAFETY****Schutzbrille Hunter 9370 625**


Nolte-Art.Nr.	110400162
Scheibentönungen	PC grau (weitere verfügbar)
Scheibeneigenschaften	UV-Schutz, Anti-Kratz
Gewicht	23 g
Kaum spürbar, uneingeschränktes Gesichtsfeld, weicher Nasensteg, Sonnenblendschutz durch Tönung	
EN 166:2001, EN 172	

UNTER 300 g**JSP****Schutzhelm EVOLite® AJB170**

Nolte-Art.Nr.	110130050
Kopfweite	53 – 64 cm
Gewicht	< 300 g (derzeit der leichteste in Europa)
Ausstattung	Drehradverschluss, 6-Punkt-Innenausstattung
Elektrische Isolation	Nein
Belüftung	Ja
Befestigung von weiterer PSA möglich, Schirmlänge medium (auch in micro erhältlich), weitere Farben verfügbar	
EN397	

**JSP****Schutzbrille (für EVOLite® & EVO®5) EVOSpec®**

Nolte-Art.Nr.	110130102
Scheibentönungen	PC Smoke (weitere verfügbar)
Eigenschaften	UV-Schutz
Komplett im Helm versenkbar, einfach zu montieren	
EN 166:2001	

**2 Normen 1 Helm****JSP****Schutzhelm EVO®5 DualSwitch™ AKS270**

Nolte-Art.Nr.	110130150
Kopfweite	53 – 64 cm
Gewicht	ca. 440 g
Ausstattung	Drehradverschluss, 6-Punkt-Innenausstattung, 4-Punkt-Kinnriemen
Elektrische Isolation	1000 VAC
Belüftung	Ja
Industrie- & Kletterhelm; Befestigung von weiterer PSA möglich, Schirmlänge Micro, weitere Farben verfügbar	
EN 12492 oder EN 397 (je nach Einstellung des Kinnriemens)	

**INFIELD SAFETY****Schutzbrille Flexor Plus Outdoor**

Nolte-Art.Nr.	110400131 (625AF), 110400161 (886AF)
Scheibentönungen	PC grau (625AF), PC rot-braun verspiegelt (886AF)
Scheibeneigenschaften	Anti-Kratz, Anti-Fog
Gewicht	24 g
Flexible Easy Fit Soft-Bügel, Nasenaufgabe individuell einstellbar, uneingeschränktes Gesichtsfeld	
EN 166	



SC Johnson
PROFESSIONAL
A Family Company



Sonnenschutzcreme Stokoderm® Sun Protect PURE

Nolte-Art.Nr.	113700085
Gebindegröße	100 ml-Tube
Lichtschutzfaktor	LSF 50 (UV-A, UV-B, UV-C)
Duftstoff-frei, wasserfest, schweißresistent	



PGP
PETER GABEN PROSODEN



Sonnenschutzcreme Physio UV 50 Plus

Nolte-Art.Nr.	111199996
Gebindegröße	100 ml-Tube
Lichtschutzfaktor	LSF 50 (UV-A, UV-B, UV-C)
Parfümiert, extra wasserfest, für extreme Bedingungen (Nässe, Hitze), bei Schweißarbeiten und bei Umgang mit Photosensibilisatoren	




Händedesinfektion SkinDes™ ALK

Nolte-Art.Nr.	111199310 (100 ml), 111199309 (400 ml)
Gebindegröße	100 ml, 400 ml (Spraydosen)
Bakterizid, fungizid und begrenzt viruzid, rückfettend	
Gemäß Biozid-VO EG 528-2012: Biozid der Produktart 1	



Walter Schmidt Chemie Händedesinfektion

Nolte-Art.Nr.	111199908 (500 ml)
Gebindegrößen	500 ml (Sprühflasche)
Desinfiziert besonders schnell und zuverlässig die Hände, alkoholhaltig	
Beseitigt 99,9 % der Bakterien, Pilze, Keime und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Grippe, Infekte, Influenza & Durchfallerkrankungen), wirkt begrenzt viruzid, gegen Corona Sars-CoV-2 wirksam	



OXYLYTHE Universal Breitband Desinfektionsmittel

Nolte-Art.Nr.	111101103 (1 l)
Gebindegrößen	1 l (mit Sprühkopf)

Für Haut und Händedesinfektion UND für Oberflächen-desinfektion, hochwirksam gegen alle bekannten Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Pilze und Keime und auch SARS-Coronavirus, pH-neutral, keine Resistenzbildung, lösungsfähig, neutralisiert Gerüche aller Art



Händedesinfektions-Spray HD I 2020

Nolte-Art.Nr.	111199911 (200 ml), 111199910 (300 ml)
Gebindegröße	200 ml, 300 ml (Spraydosen)
Perfekt auch für unterwegs, extrem ergiebig (bis zu 75 Händedesinfektionen pro Aerosoldose), mit Aloe Vera	
Wirksam gegen Coronavirus	



Händedesinfektion Ethasept

Nolte-Art.Nr.	111199914
Gebindegröße	5 l (Kanister)
Gebrauchsfertig, hochwirksam, aldehyd- und phenolfrei, rückfettend	
VAH-gelistet, IHO gelistet, bakterizid, viruzid: Polio-/Adeno-Virus (EN), SV40/Vaccinia (DVV), wirksam gegen Rota- und Noroviren sowie MRSA, levurozid, wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren	



Mund-Nasen-Maske HABETEX Verschlussband

Nolte-Art.Nr.	110299962
Größe	Einheitsgröße
Material	HABETEX®-Micronselect (Polyester, Carbon, ca. 115 g/m²)
Verpackungsgröße	10 Stück im Polybeutel
Kein Medizinprodukt/keine PSA, mit Verschlussbändern, waschbar bei 60 °C, auch im Sommer angenehm zu tragen durch leichtes, hochwertiges Reinraum-Gewebe	



SOMMER

SUMMER
SUMMIEER
SOMMIEER
SOMMIEER

CARL NOLTE **TECHNIK**

Carl Nolte Technik GmbH
Mergenthalerstr. 11 – 17
48268 Greven

Fon +49 (25 71)16-206
Fax +49 (25 71)16-499
vertrieb@carlnolte.de
carlnolte-arbeitsschutz.de