

WELLMA

**FEEL
INFINERGIZED**



**WALK ON THE
SAFE SIDE**
ELTEN.COM

ELTEN



WELLMAX



DÄMPFUNGSTECHNOLOGIE DER NEUZEIT

CUSHIONING TECHNOLOGY OF A NEW ERA

Die sportlichen und leichten Modelle der WELLMAXX Serie von ELTEN vereinen herausragenden Komfort und moderne Optik. Der Sohlenkern aus dem innovativen Material Infinergy® von BASF sorgt beim Träger für ein völlig neues Laufgefühl. Beim Laufen gibt die Zwischensohle mehr als die Hälfte der aufgewendeten Energie an den Träger zurück, schont die Gelenke und lässt die Füße deutlich langsamer ermüden.

Die verschiedenen Sohlenfenster dienen nicht nur der Optik der Schuhe. Um das volle Rückstellvermögen entfalten zu können, benötigt das expandierte thermoplastische Polyurethan (eTPU) ausreichend Platz zum Ausdehnen und Arbeiten. Nur so kann die aufgewendete Energie an den Träger zurückgegeben und die bestmögliche Dämpfung erreicht werden.

The sporty and light styles of the ELTEN WELLMAXX series combine excellent comfort with modern design. An entirely new walking sensation is offered through the unique sole core, which is made of BASF's innovative Infinergy® material. The midsole returns more than half of the used energy to the wearer during walking, protecting the joints and preventing feet fatigue.

The different sole windows do not only exist for design purposes. In order to make use of its full rebound capability, the expanded thermoplastic polyurethane (eTPU) Infinergy® material needs sufficient space for expanding and working. This is the only way to return the used energy to the wearer and to achieve the best possible cushioning.


TECHNOLOGY



DÄMPFUNG AUF HÖCHSTER STUFE CUSHIONING AT THE HIGHEST LEVEL

Das haben Sie sich im Job verdient: ELTEN Sicherheitsschuhe der neuesten Generation. Kennzeichen: Komfortable Dämpfung beim Tritt auf harte Böden, Energierückgewinnung beim Laufen, Schonung der Bänder und Gelenke. Mit Zwischensohlen aus Infinergy® von BASF fällt das Arbeiten leichter.

You deserve to have the next generation of ELTEN Safety shoes in your job. Characteristics: Comfortable for working on hard floors, energy recovery while walking, protection of the ligaments and joints. Working is much easier with the Infinergy® midsoles from BASF.



Made with Infinergy® by BASF
Infinergy®



ELASTISCH WIE GUMMI, ABER FEDERND LEICHT AS ELASTIC AS RUBBER, BUT LIGHTER

- Weltweit erstes expandiertes thermoplastisches Polyurethan (eTPU)
- Verbindet die Eigenschaften von TPU mit den Vorteilen von Schaumstoffen

MERKMALE VON INFINERGY®

- Geringe Dichte
- Hohe Elastizität
- Sehr gutes Rückstellvermögen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Dauerbelastbarkeit in breitem Temperaturfenster (-20 bis über +120 °C)

- The world's first expanded thermoplastic polyurethane (e-TPU)
- Combines the properties of TPU with the advantages of foams

KEY FEATURES OF INFINERGY®

- Low density
- High elasticity
- Outstanding resilience
- High abrasion resistance
- Good long-term durability in a wide temperature range (-20 to over +120 °C)

NEUES LAUFGEFÜHL MIT INFINERGY® VON BASF NEW WAY OF WALKING WITH INFINERGY® BY BASF



Made with
Infinergy®
by BASF

Dank dem revolutionären Sohlenkern aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative, expanded thermoplastic polyurethane Infinergy®, you will experience a completely new walking sensation.



■ EFFEKTIVITÄT

Bei jedem Schritt nimmt Infinergy® enorm viel Energie auf.



■ TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Infinergy® behält volle Funktionsfähigkeit bei Klimabedingungen zwischen -20 und +120 °C.



■ GELENKSCHONUNG

Durch die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont.



■ SPRUNGSKRAFT

Infinergy® gibt weit mehr Energie und Schwung an den Träger zurück als herkömmliche Materialien.



■ LANGLEBIGKEIT

Infinergy® bleibt dauerhaft elastisch und springt immer wieder in die Ursprungsform zurück.



■ WOHLGEFÜHL

Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit. Sie ermüden weit weniger schnell.

■ EFFICIENCY

With every step Infinergy® absorbs enormous amounts of energy.

■ TEMPERATURE RESISTANCE

Infinergy® keeps its full functionality in a wide temperature range from -20 to +120 °C.

■ PROTECTION OF THE JOINTS

The outstanding cushioning characteristics of Infinergy® steadily prevent the joints from damage.

■ BOUNCE

Infinergy® returns a lot more energy and drive to the wearer than conventional materials.

■ DURABILITY

Infinergy® stays durably elastic and always bounces back into its original shape.

■ WELLNESS

The wearer's feet remain fitter with Infinergy®. Furthermore, they tire less quickly.

SOHLE WELLMAXX SAFETY GRIP

OUTSOLE WELLMAXX SAFETY GRIP

SICHER + MAXXIMALE POWER = XXSG!

SAFETY + MAXXIMUM POWER = XXSG!

- **ZWEISCHICHTENSOHLE WELLMAXX SAFETY GRIP**
- **LAUFSOHLE** PU (Polyurethan), hitzebeständig bis ca. 130 °C, ölfest und kraftstofffest, besonders abriebfest
- **PROFILTIEFE** 6,0 mm
- **ZWISCHENSOHLE** PU (Polyurethan), Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- **DOUBLE-DENSITY SOLE WELLMAXX SAFETY GRIP**
- **OUTSOLE** PU (Polyurethan), heat-resistant up to approx. 130 °C, oil and fuel resistant, particularly abrasion-resistant
- **PROFILE DEPTH** 6,0 mm
- **MIDSOLE** PU (Polyurethane), sole core made of Infinergy by BASF



STEFANO XXSG BLACK-BLUE LOW ESD S3



Limited stock

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



STEFANO XXSG BLACK-BLUE MID ESD S3



Limited stock

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkoppe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728701

Größen Sizes: 36 - 48



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkoppe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768701

Größen Sizes: 36 - 48



STEFANO XXSG BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S3



BOA® Fit system

BOA® FIT SYSTEM



STEFANO XXSG BOA® BLACK-BLUE MID ESD S3



BOA® Fit system

BOA® FIT SYSTEM



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-SpitzenSchutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728741

Größen Sizes: 36 - 48



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-SpitzenSchutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768741

Größen Sizes: 36 - 48



STEFANO XXSG BOA® GTX BLACK-BLUE LOW ESD S3



BOA® Fit System

BOA® FIT SYSTEM



STEFANO XXSG BOA® GTX BLACK-BLUE MID ESD S3 CI



BOA® FIT SYSTEM



Hydrophobiertes Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-SpitzenSchutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized cowhide leather; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728751

Größen Sizes: 36 - 48



Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-SpitzenSchutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768751

Größen Sizes: 36 - 48



LEONARDO XXSG BLACK-BLUE LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinegy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinegy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728711

Größen Sizes: 36 - 48



ALBERTO XXSG ESD S3S CI



MIT RECYCLING-ANTEILEN



With recycled content

Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Reißverschluss; Winterfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD Level 2; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinegy® von BASF

Cowhide leather/Hydrophobized textile material; Zipper; Winter lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD Level 2; Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinegy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/LG/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 788731

Größen Sizes: 36 - 48



LEONARDO XXSG BLACK-BLUE MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinegy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinegy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768711

Größen Sizes: 36 - 48



PAOLO XXSG GTX BLACK MID ESD S3S WR CI



ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT



Breathable & waterproof

Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD Level 2; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinegy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD Level 2; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinegy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S WR/FO/SR/LG/CI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768791

Größen Sizes: 36 - 48



FRANCESCO XXSG BLACK LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728721

Größen Sizes: 36 - 48



FRANCESCO XXSG GTX BLACK LOW ESD S3 CI



Breathable & waterproof

Hydrophobiertes Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728731

Größen Sizes: 36 - 48



FRANCESCO XXSG BLACK MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768721

Größen Sizes: 36 - 48



FRANCESCO XXSG GTX BLACK MID ESD S3 CI



Breathable & waterproof



Hydrophobiertes Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768731

Größen Sizes: 36 - 48



SOHLE WELLMAXX GRIP

OUTSOLE WELLMAXX GRIP

TOLLER GRIP + BESTE DÄMPFUNG: DAS IST WELLMAXX GRIP

GREAT GRIP + EXCELLENT CUSHIONING: THAT'S WELLMAXX GRIP

- **ZWEISCHICHTENSOHLE WELLMAXX GRIP**
- **LAUFSOHLE GUMMI**, hitzebeständig bis ca. 200 °C, ölfest und kraftstofffest, besonders abriebfest
- **PROFILTIEFE 4,0 mm**
- **ZWISCHENSOHLE PU** (Polyurethan), Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- **DOUBLE-DENSITY SOLE WELLMAXX GRIP**
- **OUTSOLE** Rubber, heat resistant up to approx. 200 °C, oil and fuel resistant, extremely abrasion-resistant
- **PROFILE DEPTH 4,0 mm**
- **MIDSOLE PU** (Polyurethane), sole core made of Infinergy® by BASF



TERENCE XXG BLACK LOW ESD S3 HI



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728631

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG BLACK MID ESD S3 HI



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768631

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG PRO BOA® BLACK LOW ESD S3 HI



BOA® Fit system

BOA® FIT SYSTEM



TERENCE XXG PRO BOA® BLACK MID ESD S3 HI



BOA® Fit system

BOA® FIT SYSTEM



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728641

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG PRO GTX BLACK LOW ESD S3 HI CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728651

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG PRO GTX BLACK MID ESD S3 HI CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768651

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG PRO BOA® GTX BLACK LOW ESD S3 HI CI



BOA® Fit system

BOA® FIT SYSTEM



TERENCE XXG PRO BOA® GTX BLACK MID ESD S3 HI CI



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit system

Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728471

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG PRO BOA® M BLACK LOW ESD S3S HI



Metatarsal protection

**MITTelfuß
SCHUTZ**



TERENCE XXG PRO BOA® M BLACK MID ESD S3S HI



**MITTelfuß
SCHUTZ**



Metatarsal protection

Rindleder; BOA® Fit System, Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Metatarsal protection XRD® TECHNOLOGY; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S HI/M/WR/SC/HRO/FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728891

Größen Sizes: 39 - 48



Rindleder; BOA® Fit System, Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Metatarsal protection XRD® TECHNOLOGY; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S HI/M/WR/SC/HRO/FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768891

Größen Sizes: 39 - 48



NELSON XXG GTX BLACK LOW ESD S3 HI CI



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; FullLength inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728691

Größen Sizes: 39 - 48



NELSON XXG BLACK LOW ESD S3 HI



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728681

Größen Sizes: 39 - 48



NELSON XXG BLACK MID ESD S3 HI



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768681

Größen Sizes: 39 - 48



NELSON XXG BLACK MID ESD S3 HI



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768681

Größen Sizes: 39 - 48



THELON XXG GTX BROWN LOW ESD S3 HI CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



THELON XXG GTX BROWN MID ESD S3 HI CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728611

Größen Sizes: 39 - 48



FRY XXG PRO GTX BLACK-BLUE LOW ESD S3 HI CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



FRY XXG PRO GTX BLACK-BLUE MID ESD S3 HI CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfiber/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728761

Größen Sizes: 39 - 48



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfiber/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768761

Größen Sizes: 39 - 48



STEWART XXG PRO GTX BLACK-GREEN LOW ESD S3 HI CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof



STEWART XXG PRO GTX BLACK-GREEN MID ESD S3 HI CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728661

Größen Sizes: 39 - 48



STEWART XXG PRO GTX BLACK-RED LOW ESD S3 HI CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof



STEWART XXG PRO GTX BLACK-RED MID ESD S3 HI CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728671

Größen Sizes: 39 - 48



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768671

Größen Sizes: 39 - 48



SPORTLICH + MAXXIMALE POWER = XXSPORTS!

SPORTY + MAXXIMUM POWER = XXSPORTS!

■ ZWEISCHICHTENSOHLE WELLMAXX SPORTS

■ **LAUFSOHLE** TPU (thermoplastisches Polyurethan), hitzebeständig bis ca. 130 °C, öl- und kraftstoffbeständig

■ PROFILTIEFE 3,5 mm

■ **ZWISCHENSOHLE** PU (Polyurethan), Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

■ DOUBLE-DENSITY SOLE WELLMAXX SPORTS

■ **OUTSOLE** TPU (thermoplastisches Polyurethan), heat-resistant up to approx. 130 °C, oil and fuel resistant

■ PROFILE DEPTH 3,5 mm

■ **MIDSOLE** PU (Polyurethane), Infinergy® by BASF



LARKIN XXSPORTS BLACK-BLUE LOW ESD S1



Limited stock

SOLANGE DER
VORRAT REICHT



LARKIN XXSPORTS BLACK-GREY LOW ESD S1P



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Antistatische Softfleeves-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728110

Größen Sizes: 35 - 48



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728111

Größen Sizes: 35 - 48



LARKIN XXSPORTS BLUE LOW S1P

SOLANGE DER
VORRAT REICHT



Limited stock



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRB, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728101

Größen Sizes: 35 - 48



MATTIS XXSPORTS GREEN LOW S1P

MIT RECYCLING-
ANTEILEN



With recycled content



Textilmaterial (rec); Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter (rec); Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec); Metallfreier Durchtrittschutz (rec); TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Textile material (rec); Laces and stitching made from 100% recycled material; Fabric lining for natural ventilation (rec); Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black (rec); Non-metallic, penetration-resistant midsole (rec); TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRB, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720321

Größen Sizes: 35 - 48



MARTY XXSPORTS LOW ESD S3



Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728181

Größen Sizes: 40 - 48



MATTIS XXSPORTS BLUE LOW ESD S3

MIT RECYCLING-
ANTEILEN



With recycled content



Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® (rec); Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter (rec); Gepolsterter Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec); Metallfreier Durchtrittschutz (rec); TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material CORDURA® (rec); Laces and stitching made from 100% recycled material; Fabric lining for natural ventilation (rec); Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black (rec); Non-metallic, penetration-resistant midsole (rec); TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720331

Größen Sizes: 35 - 48



MARTEN XXSPORTS BLUE LOW S1P



Mikrofaser/Meshmaterial; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Microfibre/Mesh material; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728121

Größen Sizes: 35 - 48



MARTEN XXSPORTS BLUE MID S1P



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRA, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768121

Größen Sizes: 35 - 48



MARTEN XXSPORTS GREY-RED LOW S1

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Meshmaterial/Mikrofaser; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Antistatische Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Mesh material/Microfibre; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Antistatic soft fleece insole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728160

Größen Sizes: 35 - 48



MARTEN XXSPORTS PRO BLACK LOW ESD S3



Extra laces included

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728131

EXTRA SENKEL BEILIEGEND



Größen Sizes: 35 - 48



MARTEN XXSPORTS PRO BLACK MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRA, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768131

Größen Sizes: 35 - 48



MARTEN XXSPORTS PRO BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S3



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728141

Größen Sizes: 35 - 48



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRA, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768141

Größen Sizes: 35 - 48



LOAN XXSPORTS PRO BLACK-LIME LOW S3



LOAN XXSPORTS PRO BLACK-LIME MID S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRB, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728151

Größen Sizes: 35 - 48



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRB, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768151

Größen Sizes: 35 - 48



SOHLE WELLMAXX L10

OUTSOLE WELLMAXX L10

L10 + MAXXIMALE POWER = XX10!

L10 + MAXXIMUM POWER = XX10!

- **ZWEISCHICHTENSOHLE WELLMAXX L10**
- **LAUFSOHLE PU** (Polyurethan), hitzebeständig bis ca. 130 °C, öl- und kraftstoffbeständig
- **PROFILTIEFE** 3,0 mm
- **ZWISCHENSOHLE PU** (Polyurethan), Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- **DOUBLE-DENSITY SOLE WELLMAXX L10**
- **OUTSOLE PU** (Polyurethanen), heat-resistant up to approx. 130 °C, oil and fuel resistant
- **PROFILE DEPTH** 3,0 mm
- **MIDSOLE PU** (Polyurethane), Infinergy® by BASF



NEWTON XX10 BLACK LOW ESD S2



NEWTON XX10 BLUE LOW ESD S2



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729910

Größen Sizes: 36 - 48



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729905

Größen Sizes: 36 - 48



BREEZER XX10 LOW ESD S1



Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729925

Größen Sizes: 36 - 48



NED XX10 BLACK LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Leather-free equipment
Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729920

Größen Sizes: 36 - 48



NOEL XX10 BLACK LOW ESD S2



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF


Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729915

Größen Sizes: 36 - 48



NORMAN XX10 MID ESD S3



Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769921

Größen Sizes: 36 - 48



SENSATION XX10 LOW ESD S3



Extra laces included

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



SENSATION XX10 MID ESD S3



Extra laces included

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729901

Größen Sizes: 36 - 48



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769901

Größen Sizes: 36 - 48



SOHLE WELLMAXX ENERGETIC

OUTSOLE WELLMAXX ENERGETIC

INFINERGY® HOCH ZWEI: DIE ERFOLGSFORMEL VON XXE INFINERGY® SQUARED: THE FORMULA FOR SUCCESS FROM XXE

- **ZWEISCHICHTENSOHLE WELLMAXX ENERGETIC**
- **LAUFSOHLA** Gummi, mit Safety-Grip Elementen, hitzebeständig bis ca. 200 °C, kurzzeitig bis 300 °C, öl- und kraftstoff-beständig, besonders abriebfest
- **PROFILTIEFE** 3,0 mm Profilierung und ca. 8 mm Absatzkante
- **ZWISCHENSOHLE** EVA (Ethylene-Vinyl-Acetat) mit TPU (thermoplastisches Polyurethan) Designelementen mit Infinergy® von BASF in Ferse und Vorfuß
- **DOUBLE-DENSITY SOLE WELLMAXX ENERGETIC**
- **OUTSOLE** Rubber, with safety-grip elements, heat-resistant up to approx. 200 °C, for short periods to 300 °C, oil and fuel resistant, particularly abrasion-resistant
- **PROFILE DEPTH** 3,0 mm profile and approx. 8 mm heel edge
- **MIDSOLE** EVA (ethylene vinyl acetate) with TPU (thermoplastic polyurethane) design elements with BASF's Infinergy® in heel and forefoot



YORK XXE BLUE LOW ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahl-kappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Antistatische Softfleece-Brandsohle; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Antistatic soft fleece insole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720705

Größen Sizes: 40 - 48



YORK XXE BLACK LOW ESD S1P



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahl-kappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720701

Größen Sizes: 40 - 48



CORBY XXE BLACK LOW ESD S1



CORBY XXE BLUE LOW ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720710

Größen Sizes: 40 - 48



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720715

Größen Sizes: 40 - 48



BENTE XXE GTX BLUE LOW ESD S3



Breathable & waterproof

ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT



BENTE XXE GTX BLUE MID ESD S3



Breathable & waterproof

ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720721

Größen Sizes: 40 - 48



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760721

Größen Sizes: 40 - 48



BENTE XXE GTX GREEN MID ESD S3



Breathable & waterproof

ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760731

Größen Sizes: 40 - 48



SOHLE WELLMAXX TRAINERS

OUTSOLE WELLMAXX TRAINERS

WELLNESS & TRAINING: MIT WELLMAXX XXT

WELLNESS & TRAINING: WITH WELLMAXX XXT

- **ZWEISCHICHTSOHLE** WELLMAXX TRAINERS
- **LAUFSOHLE** PU (Polyurethan), hitzebeständig bis ca. 130 °C, öl- und kraftstoffbeständig
- **PROFILTIEFE** 4,0 mm
- **ZWISCHENSOHLE** PU (Polyurethan), Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- **DOUBLE-DENSITY SOLE** WELLMAXX TRAINERS
- **OUTSOLE** PU (Polyurethanen), heat-resistant up to approx. 130 °C, oil and fuel resistant
- **PROFILE DEPTH** 4,0 mm
- **MIDSOLE** PU (Polyurethane), Infinergy® by BASF



IMPULSE XXT BLUE EASY ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 719755

Größen Sizes: 36 - 48



IMPULSE XXT BLUE LOW ESD S1



**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarettierung; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729755

Größen Sizes: 36 - 48



LAKERS XXT LOW ESD S1P



Extra laces included

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



LAKERS XXT MID ESD S1P



**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729711

Größen Sizes: 35 - 49



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769711

Größen Sizes: 35 - 49



TRAVIS XXT GREY-RED EASY ESD S1



TRAVIS XXT GREY-RED LOW ESD S2



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 719820

Größen Sizes: 36 - 48



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729820

Größen Sizes: 36 - 48



SENSATION XXT LOW ESD S2



Extra laces included

EXTRA SENKEL
BEILIEGEND



SENSATION XXT MID ESD S2



Extra laces included

EXTRA SENKEL
BEILIEGEND



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729720

Größen Sizes: 36 - 48



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769720

Größen Sizes: 36 - 48



TIMOTHY XXT GTX MID ESD S2



Breathable & waterproof

ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Achillessehnen-Protektor; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Achilles tendon protector; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769752

Größen Sizes: 36 - 49



SCOTT XXT ESD S1P



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 719731

Größen Sizes: 36 - 48



SENEX XXT PRO BOA® ESD S3



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729831

Größen Sizes: 36 - 48



SENEX XXT ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729731

Größen Sizes: 35 - 49



SANDER XXT PRO BOA® ESD S3



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769831

Größen Sizes: 36 - 48



SANDER XXT ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769731

Größen Sizes: 35 - 49



REACTION XXT LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729701

Größen Sizes: 36 - 48



REACTION XXT PRO RFID MID ESD S3



RFID



RFID

Rindleder; Lederriemen mit Klettverschluss zur Befestigung eines RFID-Transponders an beiden Schuhen, einseitig genietet, Kompatibel mit Activ RFID Transponder P-TAG von Borema (borema.ch) sowie Schuh-Transponder von tbm (tbm.biz); Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Leather belt with hook-and-loop fastener for attaching an RFID transponder to both shoes, riveted on one side; Compatible with Activ RFID Transponder P-TAG from Borema (borema.ch) as well as shoe transponder from tbm (tbm.biz); Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 WR/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760991

Größen Sizes: 36 - 48



REACTION XXT MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769701

Größen Sizes: 36 - 48



REACTION XXT PRO BOA® LOW ESD S3



BOA® Fit System

BOA® FIT SYSTEM



REACTION XXT PRO BOA® MID ESD S3



BOA® Fit System

BOA® FIT SYSTEM



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729851

Größen Sizes: 36 - 48



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769851

Größen Sizes: 36 - 48



ENNO XXT PRO LOW ESD S3S



With recycled content

MIT RECYCLING-ANTEILEN



ENNO XXT PRO MID ESD S3S



With recycled content

MIT RECYCLING-ANTEILEN



Hydrophobiertes Textilmaterial (rec)/Hydrophobierte Mikrofaser; Schnürsystem mit individueller Schnellarrefierung, Senkel aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter (rec); Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe (rec); Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black (rec); Metallfreier Durchtrittschutz (rec); PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material (rec)/Hydrophobized microfibre; Lacing system with individual quick locking system; Laces made of 100% recycled materials; Fabric lining for natural ventilation (rec); Full, padded bellows tongue; Composite toe cap (rec); Full-length inlay sole ESD PRO black (rec); Non-metallic, penetration-resistant midsole (rec); PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720311

Größen Sizes: 39 - 47



Hydrophobiertes Textilmaterial (rec)/Hydrophobierte Mikrofaser; Senkel aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter (rec); Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe (rec); Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black (rec); Metallfreier Durchtrittschutz (rec); PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material (rec)/Hydrophobized microfibre; Laces made of 100% recycled materials; Fabric lining for natural ventilation (rec); Full, padded bellows tongue; Composite toe cap (rec); Full-length inlay sole ESD PRO black (rec); Non-metallic, penetration-resistant midsole (rec); PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760311

Größen Sizes: 39 - 47



SOHLE WELLMAXX TRAINERS LADY

OUTSOLE WELLMAXX TRAINERS LADY

WELLNESS & TRAINING & LADY: MIT WELLMAXX XXTL

WELLNESS & TRAINING: WITH WELLMAXX XXTL

- **ZWEISCHICHTSOHLE** WELLMAXX TRAINERS LADY
- **LAUFSOHLE** PU (Polyurethan); hitzebeständig bis ca. 130 °C, öl- und kraftstoffbeständig
- **PROFILTIEFE** 4,0 mm
- **ZWISCHENSOHLE** PU (Polyurethan), Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- **DOUBLE-DENSITY SOLE** WELLMAXX TRAINERS LADY
- **OUTSOLE** PU (Polyurethanen), heat-resistant up to approx. 130 °C, oil and fuel resistant
- **PROFILE DEPTH** 4,0 mm
- **MIDSOLE** PU (Polyurethane), Infinergy® by BASF



IMPULSE LADY XXTL BLUE LOW ESD S1P



Ladies fit



Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung; Extra Senkel beiliegend

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742301

Größen Sizes: 35 - 42



IMPULSE LADY XXTL BLUE EASY ESD S1P



Ladies fit



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 741301

Größen Sizes: 35 - 42



HENNY XXTL BLACK LOW ESD S3



Ladies fit

DAMEN
PASSFORM



HENNY XXTL BLACK MID ESD S3



DAMEN
PASSFORM



Ladies fit

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742581

Größen Sizes: 35 - 42



HANNAH XXTL BLACK-RED EASY ESD S1P



Ladies fit

DAMEN
PASSFORM



HANNAH XXTL BLACK-RED LOW ESD S3



DAMEN
PASSFORM



Ladies fit

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 741531

Größen Sizes: 35 - 42



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742531

Größen Sizes: 35 - 42



HANNAH XXTL BOA® BLACK-RED LOW ESD S3



Ladies fit

DAMEN
PASSFORM



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742561

Größen Sizes: 35 - 42



HANNAH XXTL BLACK-RED MID ESD S3



Ladies fit

DAMEN
PASSFORM



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746531

Größen Sizes: 35 - 42



HANNAH XXTL BOA® BLACK-RED MID ESD S3



Ladies fit

DAMEN
PASSFORM



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746561

Größen Sizes: 35 - 42



FIONA XXTL HIGH ESD S3S CI



MIT RECYCLING-
ANTEILEN



Rindleder/Hydrophobierte Textilmaterial; Reißverschluss; Warmfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather/Hydrophobized textile material; Zipper; Warm lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 748101

Größen Sizes: 35 - 42



TINE XXL GTX MID ESD S2 CI



Ladies fit

DAMEN
PASSFORM



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Achillessehnen-Protektor; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; ESD-fähige Softfleeves-Brandschuh; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Achilles tendon protector; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Soft fleece ESD insole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746112

Größen Sizes: 35 - 42



FINJA XXL BLACK LOW ESD S3



Ladies fit

DAMEN
PASSFORM



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkoppe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 746181

Größen Sizes: 35 - 42



MADDIE XXL BLUE LOW ESD S3



Ladies fit

DAMEN
PASSFORM



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742331

Größen Sizes: 35 - 42



FINJA XXL BLACK MID ESD S3



Ladies fit

DAMEN
PASSFORM



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkoppe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746181

Größen Sizes: 35 - 42





MEHR GEHT NICHT – MAXXIMALER TRAGECOMFORT MORE IS NOT POSSIBLE – MAXXIMUM WEARING COMFORT

■ ZWEISCHICHTSOHLE MAXXIMO

■ **LAUFSOHLE** TPU (thermoplastisches Polyurethan), hitzebeständig bis ca. 130 °C, öl- und kraftstoffbeständig

■ PROFILTIEFE 3,5 mm

■ **ZWISCHENSOHLE** PU (Polyurethan), Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

■ DOUBLE-DENSITY SOLE MAXXIMO

■ **OUTSOLE** TPU (thermoplastic Polyurethanen) eat-resistant up to approx. 130 °C, oil and fuel resistant

■ PROFILE DEPTH 3,5 mm

■ **MIDSOLE** PU (polyurethane), Infinergy® by BASF

**MADDOX AIR MESH WHITE LOW ESD 01**

Occupational shoe

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Ohne Zehenschutz, Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Without protective toe cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20347 01 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972560

Größen Sizes: 36 - 49

**MADDOX AIR MESH BLACK LOW ESD 01**

Occupational shoe

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Ohne Zehenschutz, Metall- und lederfreie Ausstattung, 100% Vegan

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Without protective toe cap; Metal- and leather-free equipment; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20347 01 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972570

Größen Sizes: 36 - 49



MARC BLACK LOW ESD 02



Occupational shoe

BERUFSSCHUH



Infinergy.

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972540

Größen Sizes: 36 - 49



MADDOX BLACK-RED LOW ESD 02



Occupational shoe

BERUFSSCHUH



Vegan



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 929652

Größen Sizes: 36 - 49



MARC WHITE LOW ESD 02



Occupational shoe

BERUFSSCHUH



Infinergy.

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972530

Größen Sizes: 36 - 49



MADDOX BLACK LEATHER LOW ESD 02



Occupational shoe

BERUFSSCHUH



+X

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metallfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Metal-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 929563

Größen Sizes: 36 - 49



LANA BLACK-RED LOW ESD 01



Ladies fit

DAMEN
PASSFORM



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 974610

Größen Sizes: 36 - 42



MADDIE GREY EASY ESD S1P



Ladies fit

DAMEN
PASSFORM



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 749531

Größen Sizes: 35 - 42



MADDIE GREY LOW ESD 01



Limited stock

SOLANGE DER
VORRAT REICHT



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, 100% Vegan

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF, 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 949502

Größen Sizes: 36 - 42



MADDIE GREY LOW ESD S1P



Ladies fit

DAMEN
PASSFORM



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF, 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 749501

Größen Sizes: 35 - 42



MELLI GREY EASY ESD S1P



Ladies fit

DAMEN
PASSFORM



MELLI GREY LOW ESD S1P



Ladies fit

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 741341

Größen Sizes: 35 - 42



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742341

Größen Sizes: 35 - 42



LONNY RED EASY ESD S1P



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

STANDARD

Art.Nr. Art.no.: 719521

Größe Size: 35 - 48

W

Art.Nr. Art.no.: 719301

Größe Size: 40 - 48



LONNY RED LOW ESD S1P



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

STANDARD

Art.Nr. Art.no.: 729521

Größe Size: 35 - 48

W

Art.Nr. Art.no.: 729301

Größe Size: 40 - 48



LONNY BLUE LOW ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infiney® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infiney® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729525

Größen Sizes: 35 - 48



LANCE GREY LOW ESD S1



Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infiney® von BASF

Textile material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infiney® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729695

Größen Sizes: 40 - 48



LELAND GTX GREY LOW ESD S3



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobic microfibre; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellverschlusstechnologie; GORE-TEX Extended Comfort Footwear mit Stretch Technologie; Elastische, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abrasionfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infiney® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material/Hydrophobized microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; GORE-TEX Extended Comfort Footwear with stretch technology; Elastic, padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infiney® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729581

Größen Sizes: 40 - 48



LANCE BLACK LOW ESD S1P



Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infiney® von BASF

Textile material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infiney® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729691

Größen Sizes: 40 - 48



LUAN GREY-RED LOW ESD S1PS



With recycled content

Meshmaterial (rec)/Mikrofaser (rec); Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter (rec); Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey (rec); Metallfreier Durchtrittschutz (rec); TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Mesh material (rec)/Microfibre (rec); Laces and stitching made from 100% recycled material; Fabric lining for natural ventilation (rec); Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey (rec); Non-metallic, penetration-resistant midsole (rec); TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1PS FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729121

MIT RECYCLING-ANTEILEN



Größen Sizes: 35 - 48



LUANA GREY-TURQUOISE LOW ESD S1



With recycled content

Meshmaterial (rec)/Mikrofaser (rec); Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter (rec); Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec); ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Mesh material (rec)/Microfibre (rec); Laces and stitching made from 100% recycled material; Fabric lining for natural ventilation (rec); Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black (rec); Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 749125

MIT RECYCLING-ANTEILEN



Größen Sizes: 35 - 42



SLOAN BOA® BLACK LOW ESD S3S



With recycled content

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec); Metallfreier Durchtrittschutz (rec); TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black (rec); Non-metallic, penetration-resistant midsole (rec); TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729401

MIT RECYCLING-ANTEILEN



Größen Sizes: 35 - 48



LUAN BLACK LOW ESD S3S



With recycled content

Hydrophobierte Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Senkel and Nähte aus 100% recycled material; Atmungsaktives Textilfutter with Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterter Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720911

MIT RECYCLING-ANTEILEN




Größen Sizes: 35 - 48



UNSER LOOP KONZEPT

OUR LOOP CONCEPT



STRATEGIE FÜR NACHHALTIGKEIT SUSTAINABILITY STRATEGY

Wir orientieren uns an drei Ebenen: Soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit. Nur bei gleichwertiger Rücksichtnahme aller drei Bereiche kann Nachhaltigkeit erzielt werden.

Die internen und externen Anspruchsgruppen eines Unternehmens haben unterschiedliches Interesse finanzieller, ökonomischer, ökologischer, sozialer, gesellschaftlicher oder ideeller Natur. Daher ist es wichtig, dass wir als Unternehmen ihre Bedürfnisse und

We consider three levels: social, ecological, and economic sustainability. Only when all three areas are considered equally sustainability can be achieved.

The internal and external stakeholders of a company have diverse interests of financial, economic, ecological, social, societal, or ideological nature. It is therefore crucial for us as a company to

Erwartungen kennen, um zielgerichtet Maßnahmen zu ergreifen und ihre Nachhaltigkeitsstrategien danach auszurichten.

Als Hersteller von Persönlicher Schutzausrüstung stehen für uns der Schutz und die Sicherheit des Menschen an erster Stelle. Alle (Nachhaltigkeits-)Ziele müssen sich dem Ziel der Gesunderhaltung unserer Anspruchsgruppe, der Kunden, unterordnen.

understand their needs and expectations in order to take targeted actions and align our sustainability strategies accordingly.

As a manufacturer of Personal Protective Equipment, our top priority is the protection and safety of the people. All (sustainability) goals must be subordinate to the goal of keeping our stakeholder group of customers healthy.

UNSERE VERANTWORTUNG OUR RESPONSIBILITY

Manchmal braucht es Zeit, um große und kleine Ziele nachhaltigen Handelns wirklich dauerhaft umsetzen zu können – aber die nehmen wir uns bewusst. Egal, ob es darum geht, Arbeitsbedingungen zu optimieren, ökonomisch sinnvoll zu handeln und letztendlich den ökologischen Fußabdruck so weit wie möglich zu reduzieren.

Sometimes it takes time, but we consciously take that time in order to be able to implement large and small goals of sustainable actions in the long term. Whether it's about improving working conditions, acting economically sensibly, or ultimately reducing the ecological

Wir erarbeiten in regelmäßigen Workshops übergreifende Prozesse, die helfen, die Nachhaltigkeit im Unternehmen zu steigern. Und das in einem immerwährenden Kreislauf, weil wir uns nie zufrieden geben.

footprint as much as possible. In regular workshops, we develop overarching processes that help to enhance sustainability within the company. And we do this in a continuous cycle because we will always strive for more improvement.





AUSGEZEICHNET AWARD-WINNING

ECOVADIS

Das EcoVadis Rating deckt eine breite Palette an nicht-finanziellen Managementsystemen ab, einschließlich der Auswirkungen von Umwelt, Arbeits- und Menschenrechten, Ethik sowie nachhaltiger Beschaffung. Mit Erreichen der EcoVadis-Medaille in Gold, gehört ELTEN 2023 zu den besten zwei Prozent der Branche.

PLUS X AWARD

Wir wurden mit dem Plus X Award für Nachhaltigkeit in den Kategorien Unternehmenswerte, Zukunftssicherheit und Kreislaufwirtschaft ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury hat die verschiedenen Kategorien geprüft.

ECOVADIS

The EcoVadis rating covers a broad range of non-financial management systems, including the environmental, labour and human rights impacts, ethics, and sustainable sourcing. By achieving the EcoVadis Gold Medal, ELTEN ranks within the top 2% of the industry in 2023.

PLUS X AWARD

We were awarded with the Plus X Award for sustainability in the categories of corporate values, future security, and circular economy. These categories were evaluated by an independent jury.

ECO LABEL PFI

ELTEN hat 2022 die Auditierung des Prüf- und Forschungsinstituts Pirmasens e. V. bestanden und erhält somit das PFI ECO-Label. Das Siegel zeichnet die soziale und ökologische Nachhaltigkeit am Standort Uedem aus. Das PFI überprüft dabei vor dem Hintergrund der zukünftigen Klimaneutralität Bereiche wie Chemikalienmanagement, den Umgang mit Abfall, Wasser und Energie. Zudem fordert es eine dokumentierte Überwachung der internationalen Lieferketten hinsichtlich der Sozialstandards.

ECO LABEL PFI

In 2022, ELTEN successfully completed the audit by the Pirmasens Research Institute (PFI) and was awarded the PFI ECO-Label. This label recognizes social and ecological sustainability at the Uedem site. The PFI evaluates aspects such as chemical management, waste handling, water and energy usage in the context of future climate neutrality. Additionally, it calls for documented monitoring of international supply chains with regard to social standards.



MALCOLM GREY LOW ESD S1P



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729501

Größen Sizes: 40 - 48



MALVIN BLUE LOW ESD S3



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729541

Größen Sizes: 40 - 48



LANDON GREY LOW ESD S1



Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandschuh; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederefreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Textile material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729505

Größen Sizes: 40 - 48



MALVIN BLUE MID ESD S3



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769541

Größen Sizes: 40 - 48



MADDOX GREY-BLUE LOW ESD S1P



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinegy® von BASF, 100% Vegan

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinegy® by BASF; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729551

Größen Sizes: 40 - 48



MADDOX BLUE LOW ESD S1P



Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinegy® von BASF

Suede/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinegy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729571

Größen Sizes: 35 - 48



MADDOX DARKBLUE LOW ESD S3



Limited stock



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinegy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinegy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729631

Größen Sizes: 35 - 48



MADDOX WHITE LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinegy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinegy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729391

Größen Sizes: 35 - 48



MADDOX BLACK-GREY LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

STANDARD	Art.Nr. Art.no.: 729461	Größe Size: 35 - 48
W	Art.Nr. Art.no.: 729231	Größe Size: 40 - 48



MADDOX BOA® BLACK-GREY LOW ESD S3



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729161 **Größen Sizes: 35 - 48**



MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

STANDARD	Art.Nr. Art.no.: 729561	Größe Size: 35 - 48
W	Art.Nr. Art.no.: 729201	Größe Size: 40 - 48



MADDOX BLACK-RED MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769561 **Größen Sizes: 35 - 48**



MADDOX GTX W BLACK-RED LOW ESD S3 CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICH**



MADDOX GTX W BLACK-RED MID ESD S3 CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICH**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Weite Passform

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; Wide version

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729241

Größen Sizes: 40 - 48



MADDOX BOA® BLACK-RED LOW ESD S3



BOA® Fit System

BOA® FIT SYSTEM



MADDOX BOA® BLACK-RED MID ESD S3



BOA® FIT SYSTEM



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729151

Größen Sizes: 35 - 48



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769151

Größen Sizes: 35 - 48



FÜR DAS MAXXIMUM AN DÄMPFUNG FOR MAXXIMUM CUSHIONING

■ ZWEISCHICHTSOHLE WELLMAXX

■ **LAUFSOHLE** TPU (thermoplastisches Polyurethan), hitzebeständig bis ca. 130 °C, öl- und kraftstoffbeständig

■ PROFILTIEFE 3,0 mm

■ **ZWISCHENSOHLE** PU (Polyurethan), Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

■ DOUBLE-DENSITY SOLE WELLMAXX

■ **OUTSOLE** TPU (thermoplastic Polyurethanen), heat-resistant up to approx. 130 °C, oil and fuel resistant

■ PROFILE DEPTH 3,0 mm

■ **MIDSOLE** PU (Polyurethane), Infinergy® by BASF

**ETHAN EASY ESD S1****LOGAN BLUE LOW ESD S1**

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 719460

Größen Sizes: 40 - 48



Meshmaterial/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729425

Größen Sizes: 40 - 48



OWEN BLACK EASY ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 719470

Größen Sizes: 40 - 48



OWEN BLACK LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; FullLength inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729470

Größen Sizes: 40 - 48



OWEN BLACK MID ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769470

Größen Sizes: 40 - 48



MILOW LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729440

Größen Sizes: 40 - 48



OWEN BOA® BLACK LOW ESD S2



BOA® Fit system

BOA® FIT SYSTEM



OWEN BOA® BLACK MID ESD S2



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit system

Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729480

Größen Sizes: 40 - 48



Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769480

Größen Sizes: 40 - 48



MILTON LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkoppe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 725931

Größen Sizes: 40 - 48



MILTON MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvliestoerung; Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 765931

Größen Sizes: 40 - 48



MILES LOW ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvliestoerung; Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729451

Größen Sizes: 40 - 48



MILES MID ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvliestoerung; Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769451

Größen Sizes: 40 - 48



MILES BOA® MID ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvliestoerung; Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769491

Größen Sizes: 40 - 48



TRAGEKOMFORT & STILBEWUSSTSEIN VEREINT WEARING COMFORT & STYLE CONSCIOUSNESS UNITED

EINSCHICHTEN-PROFILSOHLE WELLMAXX BUSINESS

- **LAUFSOHLE:** PU (Polyurethan), hitzebeständig bis ca. 130 °C, öl- und kraftstoffbeständig
- **PROFILTIEFE** 3,5 mm
- **SOHLENKERN** aus Infinergy® von BASF
- **MONO-DENSITY SOLE WELLMAXX BUSINESS**
- **OUTSOLE PU** (Polyurethanen), heat-resistant up to approx. 130 °C, oil and fuel resistant
- **PROFILE DEPTH** 3,5 mm
- **SOLE CORE** made of Infinergy® by BASF



BROKER XXB BLUE LOW ESD S1



Limited stock

SOLANGE DER
VORRAT REICHT



BROKER XXB BLACK LOW ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729596

Größen Sizes: 39 - 49



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729310

Größen Sizes: 39 - 49



BROKER XXB BLACK LOW ESD S1P



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729311

Größen Sizes: 39 - 49



MANAGER XXB LOW ESD S3



Hydrophobiertes Nubukleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 723231

Größen Sizes: 39 - 49



OFFICER XXB LOW ESD S2



Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72302

Größen Sizes: 39 - 49



SOHLE WELLMAXX TRAINERS MONO

OUTSOLE WELLMAXX TRAINERS MONO

LEICHT UND BEQUEM: MEHR KOMFORT DANK XXTM MORE COMFORT THANKS TO XXTM

- **EINSCHICHTENSOHLE** WELLMAXX TRAINERS MONO,
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- **LAUFSOHLE** PU (Polyurethan), hitzebeständig bis ca. 130 °C,
kälteflexibel bis ca. -20 °C, öl- und kraftstoffbeständig
- **PROFILTIEFE** 3,5 mm
- **SINGLE-DENSITY SOLE** WELLMAXX TRAINERS MONO,
sole core made of Infinergy® by BASF
- **OUTSOLE** PU (Polyurethan), heat resistant up to approx. 130 °C,
flexible at cold temperatures to approx. -20 °C,
oil and fuel resistant
- **PROFILE DEPTH** 3,5 mm





SCHUHE MIT MARKIERFUNKTION

Mit Hilfe von farbigen Etiketten, die sich am Schafttrand befinden, lassen sich diese Schuhe für verschiedene Einsatzbereiche kennzeichnen. Von den insgesamt sieben Etiketten werden diejenigen abgeschnitten, die nicht gebraucht werden, so dass nur die gewünschten Farbmarkierungen übrigbleiben. So lässt sich anhand der noch auf dem Schuh befindlichen Etiketten auf einen Blick erkennen, ob der Schuhträger für den markierten Einsatzbereich zugelassen ist oder nicht! Für die Schnürschuhe lassen sich farbige Lace Loops bestellen, die die gleiche Funktion erfüllen.

By using coloured labels on the edge of the upper, these shoes can be marked for different applications. Unneeded labels are removed so that only the desired colour markings remain. In this way, the labels left on the shoe make it possible to see whether the wearer of the shoe is authorised for the marked area of use! For safety footwear with laces, Lace Loops (coloured lace tags) can be ordered that fulfil the same function.

FOOTWEAR WITH LABELLING FUNCTION



BRICE AIR XXTM WHITE LOW ESD S1P



Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 710551

Größen Sizes: 36 - 48



BRICE XXTM WHITE LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720551

Größen Sizes: 36 - 48



BRICE AIR XXTM BLACK LOW ESD S1P



Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 710541

Größen Sizes: 36 - 48



BRICE XXTM WHITE MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760551

Größen Sizes: 36 - 48



BRICE XXTM BLACK LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720541

Größen Sizes: 36 - 48



BRANDON XXTM BLACK LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720501

Größen Sizes: 36 - 48



BRICE XXTM BLACK MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760541

Größen Sizes: 36 - 48



BRANDON XXTM BLACK MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760501

Größen Sizes: 36 - 48



BRANDON XXTM WHITE LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720511

Größen Sizes: 36 - 48



BRAYDEN XXTM WHITE STRAP LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720531

Größen Sizes: 36 - 48



BRANDON XXTM WHITE MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760511

Größen Sizes: 36 - 48



BRAYDEN XXTM WHITE STRAP MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760531

Größen Sizes: 36 - 48



BRAYDEN XXTM BLACK STRAP LOW ESD S3



BRAYDEN XXTM BLACK STRAP MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720521

Größen Sizes: 36 - 48



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760521

Größen Sizes: 36 - 48



SOHLE WELLMAXX TRAINERS POWER

OUTSOLE WELLMAXX TRAINERS POWER

MAXIMALE SICHERHEIT & POWER MAXIMUM SAFETY & POWER

■ ZWEISCHICHTSOHLE WELLMAXX TRAINERS POWER

■ **LAUFSOHLE** TPU (thermoplastisches Polyurethan), hitzebeständig bis ca. 130 °C, öl- und kraftstoffbeständig

■ PROFILTIEFE 3,5 mm

■ **ZWISCHENSOHLE** PU (Polyurethan), Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

■ DOUBLE-DENSITY SOLE WELLMAXX TRAINERS POWER

■ **OUTSOLE** TPU (thermoplastic Polyurethanen), heat-resistant up to approx. 130 °C, oil and fuel resistant

■ PROFILE DEPTH 3,5 mm

■ **MIDSOLE** PU (Polyurethane), Infinergy® by BASF



IAN XXTP RED EASY ESD S1



ALAN XXTP BLACK-RED EASY ESD S1PS



MIT RECYCLING-ANTEILEN



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Abriebfester Spitzenschutz; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; Abrasion-proof toe protection; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 F0/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 711310

Größen Sizes: 35 - 49



With recycled content

Mikrofaser/Textilmaterial; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz (rec); TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole (rec); TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1PS F0/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 711351

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP PRO GREY EASY S1PS



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1PS FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 711321

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP RED LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 721310

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP PRO BOA® BLUE AIR ESD S1PS



BOA® Fit system

Mikrofaser/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1PS FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 721341

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP RED MID ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 761310

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP PRO BOA® BLUE LOW ESD S3S



BOA® Fit system

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S F0/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 721331

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP PRO BOA® BLUE MID ESD S3S



BOA® Fit system

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S F0/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 761331

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP PRO GREY LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infiney® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infiney® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 721321

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP PRO GREY MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infiney® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infiney® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 761321

Größen Sizes: 35 - 49



ALAN XXTP BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infiney® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; Leather-free equipment; Sole core made of Infiney® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 721301

Größen Sizes: 35 - 49



ALAN XXTP BLACK-RED MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Sohlenkern aus Infiney® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; Sole core made of Infiney® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 761301

Größen Sizes: 35 - 49



SOHLE WELLMAXX FLEX

OUTSOLE WELLMAXX FLEX

LEICHT UND FLEXIBEL: MEHR KOMFORT DANK XXF MORE COMFORT THANKS TO XXF

- **ZWEISCHICHTEN-PROFILSOHLE WELLMAXX FLEX,**
- **LAUFSOHLE PU** (Polyurethan), hitzebeständig bis ca. 130 °C, kälteflexibel bis ca. -20 °C, öl- und kraftstoffbeständig
- **PROFILTIEFE 4,0 mm**
- **ZWISCHENSOHLE PU** (Polyurethan), Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- **SINGLE-DENSITY SOLE WELLMAXX TRAINERS MONO,**
- **OUTSOLE PU** (Polyurethan), heat resistant up to approx. 130 °C, flexible at cold temperatures to approx. -20 °C, oil and fuel resistant
- **PROFILE DEPTH 4,0 mm**
- **MIDSOLE:** PU (polyurethane) sole core made of Infinergy® by BASF



RONAN XXF BLACK LOW ESD 02



Occupational shoe



RONAN XXF BLACK MID ESD 02



Occupational shoe



Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972640

Größen Sizes: 35 - 48



Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 976640

Größen Sizes: 35 - 48



RONAN XXF GTX BLACK LOW ESD 02 WR CI

BERUFSCHUH



Occupational shoe



RONAN XXF GTX BLACK MID ESD 02 WR CI

BERUFSCHUH



Occupational shoe



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 CI/FO/WR/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972610

Größen Sizes: 35 - 48



ENYA XXF GTX GREY-TURQUOISE LOW ESD 02 WR CI

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit



ENYA XXF GTX GREY-TURQUOISE MID ESD 02 WR CI

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 WR/FO/SR/CI

Art.Nr. Art.No.: 974270

Größen Sizes: 35 - 42



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 WR/FO/CI/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 974670

Größen Sizes: 35 - 42



RONAN XXF GTX DARK GREY LOW ESD 02 WR CI

BERUFSSCHUH



Occupational shoe



RONAN XXF GTX DARK GREY MID ESD 02 WR CI

BERUFSSCHUH



Occupational shoe



Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleeves-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 WR/FO/SR/CI, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972620

Größen Sizes: 35 - 48



Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleeves-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 CI/WR/FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 976620

Größen Sizes: 35 - 48



RONAN XXF GTX BROWN LOW ESD 02 WR CI

BERUFSSCHUH



Occupational shoe



RONAN XXF GTX BROWN MID ESD 02 WR CI

BERUFSSCHUH



Occupational shoe



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossen, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleeves-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 CI/WR/FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972630

Größen Sizes: 35 - 48



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossen, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleeves-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 CI/WR/FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 976630

Größen Sizes: 35 - 48



RILEY XXF BOA® GTX GREY-LIME LOW ESD 02 WR CI

BERUFSCHUH



Occupational shoe



RILEY XXF BOA® GTX GREY-LIME MID ESD 02 WR CI

BERUFSCHUH



Occupational shoe



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 WR/FO/SR/CI, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972680

Größen Sizes: 35 - 48



RILEY XXF GTX BLUE-LIME LOW ESD 02 WR CI

BERUFSCHUH



Occupational shoe



RILEY XXF GTX BLUE-LIME MID ESD 02 WR CI

BERUFSCHUH



Occupational shoe



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 WR/FO/SR/CI, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972670

Größen Sizes: 35 - 48



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 CI/WR/FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 976670

Größen Sizes: 35 - 48

DER PASSENDE SCHUH – SO EINFACH GEHT'S

THE MATCHING SHOE – AS SIMPLE AS IT GETS

- 1.** Auswahl und Beschaffung des gewünschten Schuhs aus dem ELTEN Sortiment (Fachhandelsadressen auf Anfrage unter service@elten.com).

Select and purchase the desired shoe from the ELTEN line (on request, partners near you can be provided here: service@elten.com).

- 2.** Einreichen der ärztlichen Bescheinigung mit Angabe der Art der gewünschten Maßnahme beim Orthopädieschuhmacher/Sanitätshaus Ihrer Wahl.

By submitting a prescription and the shoes to the medical supplier/orthopaedic shoemaker of your choice means: Your shoes will receive the desired treatment.

- 3.** Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus lädt sich die Fertigungsanweisung für die Zurichtung/die Einlage von der ELTEN Website unter www.elten.com/ortho herunter.

The medical supplier/orthopaedic shoemaker must download the finishing instructions from the ELTEN website www.elten.com, menu tab: Service.

- 4.** Beschaffung des individuell benötigten Materials durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus bei uns bzw. unseren Partnern.

At this point, your choice of medical supplier/orthopaedic shoemaker will contact the appropriate partner for receiving the needed materials.

- 5.** Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus führt die notwendige Maßnahme durch.

The medical supplier/orthopaedic shoemaker carries out the appropriate steps.

- 6.** Abrechnung der vorgenommenen Maßnahme durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus.


Billing of the action carried out by the medical supplier/orthopaedic shoemaker.

WEITERE INFORMATIONEN

MORE INFORMATION

Weitere Informationen rund um das Thema „Orthopädischer Fußschutz“ von ELTEN, wie z.B. zur Kostenübernahme und den Fertigungsanweisungen oder die Adressen unserer Partner finden Sie auf unserer Website www.elten.com/ortho.

For further information on the topic “orthopaedic foot protection” by ELTEN, such as to cost over commissioning and finishing instructions or the addresses of our partners, visit our website at elten.com/ortho.



KENNZEICHNUNG SICHERHEITSSCHUHE NACH EN ISO 20345:2022/BERUFSSCHUHE NACH EN ISO 20347:2022

LABELING SAFETY SHOES ACCORDING TO EN ISO 20345:2022/ OCCUPATIONAL SHOES ACCORDING TO EN ISO 20347:2022

Eigenschaften SICHERHEITSSCHUHE mit Zehenschutz (EN ISO 20345) Characteristics SAFETY SHOES with toe protection (EN ISO 20345)		Eigenschaften BERUFSSCHUHE ohne Zehenschutz (EN ISO 20347) Characteristics OCCUPATIONAL SHOES without toe protection (EN ISO 20347)		Geschlossener Fersenbereich Closed heel area	Grundprüfung Rutschhemmung auf Keramikfliese + NaLS (Seifenlösung) Basic slip resistance test on ceramic tile + NaLS (soap solution)	Profilierte Laufsohle Treaded outsole	A Antistatik Antistatic	E Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Energy absorption capacity in the heel area	P Widerstand gegen Durchstich 4,5 mm Prüfnagel (Stahlzwischensohle) Resistance to puncture 4.5 mm test nail (steel midsole)	S Widerstand gegen Durchstich, 3 mm Prüfnagel (Textiler Durchtrittsschutz) Resistance to puncture, 3 mm test nail (textile penetration protection)	L Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme Water penetration and absorption	WPA Wasserdichtigkeit, gesamter Schuh Water resistance, entire shoe	WR
SB	0B			●									
S1	01	●	●				●	●					
S1P	01P	●	●				●	●	●				
S1PL	01PL	●	●				●	●			●		
S1PS	01PS	●	●				●	●		●			
S2	02	●	●				●	●				●	
S2 WR (S6)	02 WR (06)	●	●				●	●				●	●
S3	03	●	●	●			●	●	●			●	
S3L	03L	●	●	●			●	●			●	●	
S3S	03S	●	●	●			●	●		●		●	
S3 WR (S7)	03 WR (07)	●	●	●			●	●	●			●	●
S3L WR (S7L)	03L WR (07L)	●	●	●			●	●		●		●	●
S3S WR (S7S)	03 WR (07S)	●	●	●			●	●		●		●	●

Für die Einführung der neuen Normen gilt eine Übergangsfrist. Gültige Zertifikate müssen nicht vor ihrem regulären Ablauf erneuert werden. Daher sind die Produkte in diesem Flyer mal nach alter, mal nach neuer Norm zertifiziert. Ausführliche Informationen zu den neuen Normen finden Sie hier: www.elten.com/technologie/normen

There is a transition period for the introduction of the new standards. Valid certificates do not have to be renewed before their regular expiration date. Therefore, the products in this flyer are sometimes certified according to the old, sometimes according to the new standard. Detailed information on the new standards can be found here: <https://elten.com/en/technologies/norms/>



ESD
ESD

ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.

ESD approved safety shoes and occupational shoes do not only protect the personnel, but also provide protection for components and assemblies at risk from electrostatic energy.



DURCHTRITTHEMMUNG
PENETRATION RESISTANCE

Der Durchtrittschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern durch die Sohle.

The penetration resistance prevents foreign objects from entering through the sole.



REFLEXMATERIAL
REFLECTIVE MATERIAL

Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.

Reflective material inserts increase safety in the twilight and the dark.



ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ
ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191 zertifiziert. Der Orthopädischenschuhmacher/das Sanitäts haus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.

The shoe is certified for orthopaedic modifications according to DGUV rule 112-191. Your trusted orthopaedic shoemaker / your trusted medical supply store can make a number of orthopaedic changes and inlay soles that meet your needs – without the shoe losing its protective function.



DÄMPFUNGSSYSTEM
CUSHIONING SYSTEM

Dank dem revolutionären Sohlenkern aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative expanded thermoplastic polyurethane Infinergy® by BASF you will experience a completely new feeling of walking with Wellmaxx technology.



GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX MEMBRANE

Gore-Tex Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.

Shoes with a Gore-Tex membrane permanently protect your feet against moisture, are extremely breathable and provide optimum climate comfort control.



VERSCHLUSSSYSTEM
FIT SYSTEM

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Systeme ermöglichen eine schnelle, mühelose und präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.

Delivering fit solutions purpose-built for performance, the BOA® Fit System is featured in products across industries (including sports, workwear and medical) and consists of three integral parts: a micro adjustable dial, a super-strong lightweight lace and low friction lace guides. Each unique configuration is engineered for fast, effortless, precision fit and is backed by the BOA® Guarantee.



100% VEGAN
100% VEGAN

Der Schuh ist lederfrei und frei von anderen tierischen Produkten. Bei der Herstellung werden keine tierischen Materialien und Produkte verwendet und auch die eingesetzten Hilfsstoffe enthalten keine Bestandteile tierischer Herkunft.

The shoe is leather-free and free of other animal products. No animal materials or products are used in the manufacturing process and the auxiliary materials used also contain no components of animal origin.



PLUS X AWARD
PLUS X AWARD

Der Plus X Award zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte durch eine unabhängige Jury aus.

The independent jury for the Plus X Award, grants seals of approval to brands that offer products with a competitive edge in terms of quality and innovation.



MITTELFUSSSCHUTZ
METATARSAL PROTECTION

XRD® MET GUARD ist ein speziell geformter Aufprallschutz aus Polyurethan, der direkt in den Spannbereich des Schuhs eingearbeitet wird und die Mittelfußknochen vor Verletzungen durch herunterfallende Gegenstände und Stöße schützt.

XRD® MET GUARD is a specially moulded polyurethane impact protector that is incorporated directly into the instep area of the shoe and protects the metatarsals from injuries caused by falling objects and impacts.



ERHÄLTLICH BEI ...

CARL NOLTE TECHNIK

Carl Nolte Technik GmbH · Mergenthalerstr. 11 – 17 · 48268 Greven
vertrieb@carlnolte.de · carlnolte-arbeitsschutz.de · Fon (02571)16-202 · nolteshop.de

ELTEN GmbH
Ostwall 7–13
D – 47589 Uedem

PHONE +49 2825 8068
FAX +49 2825 8075
E-MAIL service@elten.com

ELTEN.COM



DE/EN 12/2023 © 2023 ELTEN GmbH. Änderungen vorbehalten.
Abbildungen ähnlich. | Subject to change. All images similar.

